



T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Marmara Bölge Koordinatörlüğü

Sayı : 74541988-130.00.00.00-E.41965

29.01.2018

Konu : Ürün Belgelendirme İşlemleri

KROMAN ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
EMEK MAH. AŞIROĞLU CAD. NO:155 DARICA
Kocaeli

Tarafınızdan, TS 9914 : (03.03.1992) 'Çelik Kütükler -Kare Kesitli (Nervürlü ve Düz Yuvarlak Beton Çelik Çubuklar İçin)' ile ilgili olarak, söz konusu ürün üzerine Yönetmelik gereği 'G' işaretinin ilâştirilebilmesi için başvurunuz bulunmaktadır.

Resmi Gazete ile 21 Eylül 2010 tarih ve 27706 sayılı ile yayınlanan Tebliğin 5'inci Maddesinin in 3'üncü bendinde 'G uygunluk belgesi gerektiren ürünlerde TSE belgesini G uygunluk belgesi yerine kabul eder' ifadesi yer almaktadır.

Bu konudaki başvurunuzun, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Haziran 2009 Cuma tarih ve 27270 sayılı, 31 Temmuz 2010 Cumartesi tarih ve 27658 Sayılı, 14 Nisan 2011 Cuma tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİ'ğe, 6 Şubat 2010 Cumartesi tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİ'ĞE GÖRE UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİ'Ğ'e ve 21 Eylül 2010 SALI tarih ve 27706 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ'NÜN (TSE) GERÇEKLEŞTİRECEĞİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİ'Ğ'e göre incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünleriniz ile ilgili olarak 'TS 9914 : (03.03.1992)' standardına göre, sahip olduğunuz TSE Uygunluk Belgesine dayanarak söz konusu ürününüz üzerine 'G' işareti ilâştirme talebine dair ilgi yazınız ekinde sunulan etiket örneği ve performans değeri ile ilgili beyanınız incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda sahip olduğunuz 006335-TSE-03/01 sayılı TSE Uygunluk Belgesinin kapsamında belirtilen ürünlerinize ait 'G' işareti etiketi ve beyan edilen performans değerlerinin, söz konusu ürün ile ilgili olan TS 9914 : (03.03.1992) standardına uygun olduğundan ürünleriniz üzerine 'G' işareti ilâştirebileceğiniz uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunulur.

Not: İş bu G uygunluk yazısı son geçerlilik tarihi dolmamış 006335-TSE-03/01 nolu TSE belgesi ile birlikte geçerlidir.

e-imzalı

Ahmet Nursi KARTAL
İstanbul Belgelendirme Müdürü

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Doğrulama adresi: <https://evrakkontrol.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=2yff6a1c>

Adres : Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE

Telefon : 0 262 653 07 51 (30 Hat)

E-posta :

Fax :

Elektronik Ağ : www.tse.org.tr

Sayfa 1 / 1

Bilgi için : Ahmet BOZ

Mühendis

Telefon : 2627231239



217

01 02 2018

GELEN EVRAK

01.02.2018

61

Sn. A. ÖZGEN



TARİH

1.02.2018

SAYI

2018-060

☐

GENEL MÜDÜR

☐

YATIRIM, STRJ.VE İŞ GEL. KOORDİNATÖRLÜĞÜ

☐

TİCARİ KOORDİNATÖRLÜK

☐

İHRACAT MÜDÜRLÜĞÜ

☐

HAMMADDE HURDA SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

☐

ÇELİKHANE MÜDÜRLÜĞÜ

☐

KANGAL HADDEHANELER MÜDÜRLÜĞÜ

☐

MAKİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ

☐

ELEKTRİK BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ

☐

YARDIMCI İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ

☐

END. ARAŞT.ve UYG. MÜDÜRLÜĞÜ (EAUM)

☒

ÜRETİM PLANLAMA VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

☐

SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

☐

PROFİL-ÇUBUK SATIŞ & SEVKİYAT MÜDÜRLÜĞÜ

☐

KANGAL SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

☐

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

☐

İNSAN KAYNAKLARI & İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

☐

PROFİL HADDEHANE MÜDÜRLÜĞÜ

☐

ÇUBUK HADDEHANE MÜDÜRLÜĞÜ

☐

LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ

☐

ENDÜSTRİYEL PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

☐

ÇEVRE & İSG MÜDÜRLÜĞÜ

☐

Bilgi İçin

☐

Görüş İçin

☐

Gereği İçin

Aydın ÖZGEN

Fabrika Müdürü