

1. KAPSAM

Konu kapsamına giren hurdalar, imalat artığı çelik hurdaları, kullanım dışı kalmış muhtelif araç-gereç, makina ekipman donanım vb. çelik esaslı malzemeler, kullanım dışı kalmış evsel nitelikli çelik esaslı malzemeler, geri dönüşüm özellikli kutu, ambalaj vb. çelik esaslı malzemeler, pik ve pik içeren muhtelif malzemeler, Mekanik işlemler sonucu ortaya çıkan çelik talaşı gibi malzemelerdir.

A. GENEL ŞARTLAR:**Hurda Teslimi:**

- Hurda teslim yeri Kroman Çelik Fabrikası hurda sahasıdır, ekspertiz ve nihai kabul işlemleri burada yapılır.
- Hurda araçları damperli – saldorse olacak, teknik emniyet açısından hurda taşımaya ve boşaltmaya uygun özellikte standart donanıma sahip olmalıdır. Aracın, uygunsuz özellikleri ve/veya hatalı yükleme nedeniyle işlemler sırasında karşılaşılabileceği zararlardan Kroman Çelik sorumlu tutulamaz.
- Hurda kabulü her gün 24 saat düzeninde yapılır.
- Fabrika sahasına giriş yapan araçlarda, sürücünden başka kimse bulunmaz.
- Fabrikaya giriş yapacak araçlarda sevk irsaliyesinin bulunması zorunludur, aksi durumda aracın girmesine izin verilmez.
- Fabrikaya giriş yapan araçlar kayıt esnasında verilen sıra numarasına uygun olarak araç yönlendirme noktası için sıraya girmelidir.
- Yönlendirme alanında sıraya giren araçlar sırası geldiğinde yetkili personelin göstereceği ekspertiz noktasına intikal ederek araçlarını tahliye edebilir.
- Hurda boşaltma işlemi eksper nezaretinde gerçekleştirilir. Eksper kararı geçerli olup, eksper nezareti olmaksızın tahliye gerçekleştiren araçlara iade işlemi uygulanır.
- Aracın boşaltma işlemini güvenli olarak yapabilmesi için gereken manevraların gerçekleştirilmesi sürücü sorumluluğundadır. Araç sürücüsü işletme sahası içerisinde yetkili personelin vereceği talimatlara uymakla yükümlüdür.
- Ekspertiz işlemi tamamlanan araçların arızai durumlar hariç en kısa sürede işletme sahasından çıkış yapmaları gerekmektedir. Saldorse araçların temizlik işlemi gereklilik ve müsaitlik doğrultusunda manyetik vinç yardımıyla gerçekleştirilmekte olup, harici durumlarda tamamen araç şoförü sorumluluğundadır. Saldorse araçlarda talep edilmesi durumunda araç üzerindeki kirliliğin iade işlemi uygulanabilir.
- Sürücü fabrika sınırları içerisine girdiği andan itibaren çıkış gerçekleştirilene kadar olan tüm süreçte ve ekspertiz işlemi sırasında iş güvenliği şartlarına ve kendisine yöneltilen talimatlara uygun davranmakla yükümlü olup gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (baret – çelik burunlu iş ayakkabısı, reflektörlü yelek vs.) bulundurması gerekmektedir..

Ekspertiz – Kalite Değerlendirme İşlemi:

- Kalite değerlendirme işlemi Kroman Çelik Ekspertizleri tarafından yapılır ve bağlayıcıdır.
- Tedarikçiler doğrudan veya dolaylı olarak ekspere itiraz iletemez, bu yönde yapılacak girişimler Hurda Satınalma Müdürlüğü'ne yapılır.
- Araç üzerinde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, hurda boşaltılmadan aracın tümü tedarikçi firmaya iade edilir.
- Araç boşaltıldıktan sonra uygunsuzluk tespit edilirse, hurdanın tümü veya uygunsuz parçalar tekrar araca yüklenerek tedarikçi firmaya iade edilir.
- Hurda cinsleri Kroman Çelik Yerli Hurda Teknik Alım Şartnamesi kriterlerine göre belirlenir.
- Hurda niteliği olmayan içerik "Fire" şeklinde tanımlanır, belirlenen miktar tenzil edilerek kayıtlanır ve kalite değerlendirmesi kalan miktar üzerinden yapılır.

	Ünvanı (Subject)	Tarih (Date)	İmza (Signature)
Hazırlayan (Prepared by)	Hurda ve Hammadde Hazırlama Mühendisi	30.09.2021	
Teknik Onay (App.by Technical)	Çelikhane Müdürü	30.09.2021	

7. Toplu hurda alımlarında, fabrika sahasına ikmal edilen hurdaların, anlaşma şartlarına uygunlukları hurda eksperleri tarafından kontrol edilir ve tespit edilen uygunsuzluklar Hurda Satınalma Müdürlüğü'ne bildirilir.

B. ŞARTLI KABUL (CEZALI) DURUMU:

1. Bakır, kalay, kurşun, çinko, krom, nikel vb. içeren, parçalar bulunmamalı veya ihmal edilebilir miktarda olmalıdır.
2. Elektrik, elektronik parçalar veya bunların çelik hurdası ile bütünleşik donanımları bulunmamalı veya ihmal edilebilir miktarda olmalıdır.
3. Sevkiyat yapılan araçta, ağır ve/veya ebatlı pikli parçalar veya pik içeren malzemeler bulunuyorsa, tedarikçi önceden gerekli bilgilendirmeyi yapmalı, gerektiğinde bu tür hurdalar ayrıca sevk edilmelidir.
4. Toprak, taş, beton, izolasyon malzemeleri kabul edilen miktarın %10'a kadar şartlı kabul geçerlidir.
5. Ahşap, Lastik-Plastik vb. malzemeleri kabul edilen miktarın %10'a kadar şartlı kabul edilir.
6. Yerli Hurda Teknik Alım Şartnamesinde belirtilen boyut kriterlerinin üzerindeki boyutlarda gelen hurdaların belirlenen güncel birim kesim ücreti düşülerek ekspertiz işlemi yapılır.
7. 1 tondan ağır 4 tona kadar döküm parçalar kırılabilmesi şartıyla kabul edilir.

C İADE VE RET SEBEPLERİ:

1. Elektrik, elektronik parçalar veya bunların çelik hurdası ile bütünleşik donanımlarının yüksek oranda bulunması ret/iade sebebidir.
2. Tamamen preslenmemiş ve /veya içeriği görünecek şekilde kesilmemiş tüp, yangın tüpü, tank, kazan, vb. basınçlı kaplar ret/iade edilir.
3. İçeriği görünecek şekilde ağız açılmamış, yan kısımdan preslenmiş ise kesilmemiş, yoğun yağ ve kimyasal içeren varil hurdaları ret /iade edilir.
4. Sevkiyatı gerçekleştirilen tenekte, konserve kutusu, boya kutusu türü hurdalar komple ağız açılmamış ve/veya tamamen preslenmemiş ve/veya yüksek oranda kalıntı içeriyorsa iade /ret yapılır.
5. Delinmemiş veya tamamen preslenmemiş sprey kutuları ret /iade yapılır.
6. Yağlı araç filtreleri iade /ret yapılır
7. Açılmamış-yağı boşaltılmamış redüktör, dişli kutusu, hidrolik silindir vb. malzemeler kabul edilmez.
8. Mühimmat hurdası kesinlikle kabul edilmez.
9. Doğal çevre radyoaktif sınır değerinin üzerinde Radyoaktiviteye (25 mikro REM/saat) sahip kimyasal, tıbbi, askeri vb. malzemeler ile radyoaktivite bulaşmış çelik konstrüksiyon vb. hurdalar kesinlikle kabul edilmez.
10. Toprak, taş, beton, izolasyon malzemeleri miktarı şartlı (cezalı) kabul miktarlarının (%10) üzerinde ise hurda kısmen veya tamamen ret edilir.
11. Ahşap, lastik – plastik vb. malzeme miktarı şartlı (cezalı) kabul miktarlarının (%10) üzerinde ise hurda kısmen veya tamamen ret edilir.
12. Curuf, skal, tufal, aşırı pas döküntüsü, kaynak çapakları vb. ile testere talaşı, kirlenmiş – oksitlenmiş – yağlanmış her türlü talaş malzemelerin kendisi veya içeriğinde bulunduğu hurdanın tümü ret edilir.
13. Lastik telleri iade /ret edilir.
14. Yüzeyinde lastik – kauçuk vb. kaplama malzemesi bulunan mil ve merdaneler ret /iade edilir.
15. Pik talaşı red / iade edilir.
16. İçeriği görünmeyen, açılmayan paket presler ret /iade edilir.
17. Temizlenmemiş yalıtımlı cephe kaplama sacları
18. 4 Ton üzeri döküm paçalar
19. 7 Ton üzeri çelik parçalar

	Ünvanı (Subject)	Tarih (Date)	İmza (Signature)
Hazırlayan (Prepared by)	Hurda ve Hammadde Hazırlama Mühendisi	30.09.2021	
Teknik Onay (App.by Technical)	Çelikhane Müdürü	30.09.2021	



800/F-06/03.A
Rev.No: 00
Baskı No: 01

YERLİ HURDA TEKNİK SATINALMA TALİMATI

Şartname No: 500T0901T
Specification No

GENEL HUSUSLAR

Revize No: 00
Revised No

Sayfa No: 3/3
Page No

Yürürlük Tarihi: 30.09.2021
Effective Date

TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMESİ

- Askeri Mühimmat ve Radyoaktivite içeren hurda malzeme tespit edilen sevkiyatlarda, ilgili tedarikçinin sevkiyatları süresiz olarak durdurulabilir.
- Ret edilen veya şartlı kabul edilen, tüp, tank, basınçlı kap vb., hurda sevkiyatı yapmış olan tedarikçi en fazla 2 tekrar durumu için uyarılır, 3. tekrarın gerçekleşmesi halinde firma ile ilişkiler durdurulabilir.
- Toprak, cüruf, skal, uygunsuz kalitede talaş vb. ile lastik, plastik, ahşap vb. malzemelerin tespit edildiği hurdanın sevkiyatını yapmış olan tedarikçi en fazla 3 tekrar durumu için uyarılır, kontrolsüz sevkiyata devam eden firma ile ilişkiler durdurulabilir.

	Ünvanı (Subject)	Tarih (Date)	İmza (Signature)
Hazırlayan (Prepared by)	Hurda ve Hammadde Hazırlama Mühendisi	30.09.2021	
Teknik Onay (App.by Technical)	Çelikhane Müdürü	30.09.2021	